

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАРОМИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.05.2026

№ 392

ст-ца Староминская

**Об утверждении комплексного плана по подготовке муниципального образования Староминский муниципальный район Краснодарского края к осенне-зимнему периоду 2026 - 2027 годов**

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Староминский муниципальный район Краснодарского края к устойчивой работе в предстоящий осенне-зимний период 2026-2027 годов, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Староминский муниципальный район Краснодарского края, постановляю:

1. Утвердить комплексный план по подготовке муниципального образования Староминский муниципальный район Краснодарского края к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования, начальника управления по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Староминский муниципальный район Краснодарского края А.В. Вербицкого.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности  
главы муниципального образования  
Староминский муниципальный район  
Краснодарского края



А.П. Евтенко

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  
муниципального образования  
Староминский муниципальный район  
Краснодарского края

от 13.05.2026 № 392

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по подготовке муниципального образования Староминский муниципальный район Краснодарского края к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

| Наименование мероприятия                                                                                                                                 | ед. изм. | кол-во | необходимо средств всего (млн.руб.) | в том числе (млн.руб.) |                   |                      |       | иные  | дефицит | Срок исполнения | Ответственный Ф.И.О. должность     | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------|-------|---------|-----------------|------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                          |          |        |                                     | местного бюджета       | красового бюджета | средства предприятия | иные  |       |         |                 |                                    |            |
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3      | 4                                   | 5                      | 6                 | 7                    | 8     | 9     | 10      | 11              | 12                                 |            |
| I. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения, находящихся в эксплуатации специализированной теплоснабжающей организации МУП "Теплоэнергетик" |          |        |                                     |                        |                   |                      |       |       |         |                 |                                    |            |
| 1. Оборудование котельных приборами учета                                                                                                                |          |        |                                     |                        |                   |                      |       |       |         |                 |                                    |            |
| Проверка и ремонт измерительных приборов                                                                                                                 | шт       | 2      | 0,095                               | 0,000                  | 0,000             | 0,095                | 0,000 | 0,000 | 0,000   | май-сент. 2026  | Цыгикало Г. Я. (Инженер-энергетик) |            |
| ИТОГО                                                                                                                                                    |          |        | 0,095                               | 0,000                  | 0,000             | 0,095                | 0,000 | 0,000 | 0,000   |                 |                                    |            |
| 2. Ремонт, реконструкция, строительство котельных.                                                                                                       |          |        |                                     |                        |                   |                      |       |       |         |                 |                                    |            |
| 2.1. Котельная №1, ст. Староминская, ул. Красная 11                                                                                                      |          |        |                                     |                        |                   |                      |       |       |         |                 |                                    |            |
| Обслуживание энергоустановок (котлов)                                                                                                                    | шт       | 2      | 0,000                               | 0,000                  | 0,000             | 0,000                | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 01.06-15.06.26  | Сербат В.В. (Мастер)               |            |
| Обслуживание запорной арматуры (задвигек)                                                                                                                | шт       | 8      | 0,000                               | 0,000                  | 0,000             | 0,000                | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 01.06-15.06.26  | Сербат В.В. (Мастер)               |            |
| Обслуживание предохранительных клапанов                                                                                                                  | шт       | 2      | 0,000                               | 0,000                  | 0,000             | 0,000                | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 01.06-15.06.26  | Сербат В.В. (Мастер)               |            |
| Ревизия насосного оборудования                                                                                                                           | шт       | 4      | 0,003                               | 0,000                  | 0,000             | 0,003                | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 01.06-15.06.26  | Цыгикало Г. Я. (Инженер-энергетик) |            |
| Обслуживание автоматики на котлах                                                                                                                        | шт       | 2      | 0,000                               | 0,000                  | 0,000             | 0,000                | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 01.06-15.06.26  | Цыгикало Г. Я. (Инженер-энергетик) |            |
| Обслуживание электроарматуры на котельных                                                                                                                |          |        | 0,000                               | 0,000                  | 0,000             | 0,000                | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 01.06-15.06.26  | Цыгикало Г. Я. (Инженер-энергетик) |            |
| Обслуживание врезных клапанов                                                                                                                            | шт       | 2      | 0,003                               | 0,000                  | 0,000             | 0,003                | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 01.06-15.06.26  | Сербат В.В. (Мастер)               |            |
| ИТОГО:                                                                                                                                                   |          |        | 0,006                               | 0,000                  | 0,000             | 0,006                | 0,000 | 0,000 | 0,000   |                 |                                    |            |
| 2.2. Котельная №2, ст. Староминская, ул. Красная 24                                                                                                      |          |        |                                     |                        |                   |                      |       |       |         |                 |                                    |            |
| Обслуживание энергоустановок (котлов)                                                                                                                    | шт       | 4      | 0,000                               | 0,000                  | 0,000             | 0,000                | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 01.06-15.06.26  | Сербат В.В. (Мастер)               |            |

|                                                    |    |    |       |       |       |       |       |       |       |                |                                      |
|----------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------------------------------------|
| Обслуживание запорной арматуры (завдвижек)         | шт | 12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 01.06-15.06.26 | Сербат В.В.(Мастер)                  |
| Обслуживание предохранительных клапанов            | шт | 4  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 01.06-15.06.26 | Сербат В.В.(Мастер)                  |
| Ревизия насосного оборудования                     | шт | 3  | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 01.06-15.06.26 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |
| Обслуживание автоматики на котлах                  | шт | 4  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 01.06-15.06.26 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |
| Обслуживание электроарматуры на котельных          |    |    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 01.06-15.06.26 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |
| Обслуживание взрывных клапанов                     | шт | 4  | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 01.06-15.06.26 | Сербат В.В.(Мастер)                  |
| ИТОГО:                                             |    |    | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,000 |                |                                      |
| 2.3. Котельная №3, ст. Староминская, ул.Красная 14 |    |    |       |       |       |       |       |       |       |                |                                      |
| Обслуживание энергоустановок (котлов)              | шт | 4  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16.06-30.06.26 | Сербат В.В.(Мастер)                  |
| Обслуживание запорной арматуры (завдвижек)         | шт | 8  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16.06-30.06.26 | Сербат В.В.(Мастер)                  |
| Обслуживание предохранительных клапанов            | шт | 4  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16.06-30.06.26 | Сербат В.В.(Мастер)                  |
| Ревизия насосного оборудования                     | шт | 6  | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 16.06-30.06.26 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |
| Обслуживание автоматики на котлах                  |    |    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16.06-30.06.26 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |
| Обслуживание электроарматуры на котельных          |    |    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16.06-30.06.26 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |
| Обслуживание взрывных клапанов                     | шт | 4  | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 16.06-30.06.26 | Сербат В.В.(Мастер)                  |
| ИТОГО:                                             |    |    | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 |                |                                      |
| 2.4. Котельная №4, ст. Староминская, ул.Калинина 2 |    |    |       |       |       |       |       |       |       |                |                                      |
| Обслуживание энергоустановок (котлов)              | шт | 2  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16.06-30.06.26 | Сербат В.В.(Мастер)                  |
| Обслуживание запорной арматуры (завдвижек)         | шт | 12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16.06-30.06.26 | Сербат В.В.(Мастер)                  |
| Обслуживание предохранительных клапанов            | шт | 2  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16.06-30.06.26 | Сербат В.В.(Мастер)                  |
| Обслуживание автоматики на котлах                  |    |    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16.06-30.06.26 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |
| Обслуживание электроарматуры на котельных          |    |    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16.06-30.06.26 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |
| Ревизия насосного оборудования                     | шт | 5  | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 16.06-30.06.26 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |
| ИТОГО:                                             |    |    | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |                |                                      |
| 2.5. Котельная №6, ст. Староминская, ул.Шевченко 2 |    |    |       |       |       |       |       |       |       |                |                                      |
| Обслуживание энергоустановок (котлов)              | шт | 2  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 01.07-17.07.26 | Сербат В.В.(Мастер)                  |
| Обслуживание запорной арматуры (завдвижек)         | шт | 4  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 01.07-17.07.26 | Сербат В.В.(Мастер)                  |
| Обслуживание предохранительных клапанов            | шт | 2  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 01.07-17.07.26 | Сербат В.В.(Мастер)                  |
| Ревизия насосного оборудования                     | шт | 4  | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 01.07-17.07.26 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |
| Обслуживание автоматики на котлах                  | шт | 2  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 01.07-17.07.26 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |
| Обслуживание электроарматуры на котельных          |    |    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 01.07-17.07.26 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |

|                                                                |    |   |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |                                      |  |
|----------------------------------------------------------------|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------------------|--|
| Обслуживание теплообменных аппаратов                           | шт | 2 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 01.07-17.07.26   | Сербат В.В.(Мастер)                  |  |
| <b>ИТОГО:</b>                                                  |    |   | <b>0,045</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,045</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                  |                                      |  |
| <b>2.6. Котельная №7, ст. Староминская, ул.Шорса 36</b>        |    |   |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |                                      |  |
| Обслуживание энергоустановок (котлов)                          | шт | 3 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 01.07-17.07.26   | Сербат В.В.(Мастер)                  |  |
| Обслуживание запорной арматуры (задвигек)                      | шт | 6 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 01.07-17.07.26   | Сербат В.В.(Мастер)                  |  |
| Обслуживание предохранительных клапанов                        | шт | 3 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 01.07-17.07.26   | Сербат В.В.(Мастер)                  |  |
| Обслуживание автоматики на котлах                              | шт | 3 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 01.07-17.07.26   | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |  |
| Обслуживание электроарматуры на котельных                      |    |   | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 01.07-17.07.26   | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |  |
| Ревизия насосного оборудования                                 | шт | 2 | 0,002        | 0,000        | 0,000        | 0,002        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 01.07-17.07.26   | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |  |
| <b>ИТОГО:</b>                                                  |    |   | <b>0,002</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,002</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                  |                                      |  |
| <b>2.7. Котельная №8, ст. Староминская, ул.Тимашевская 137</b> |    |   |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |                                      |  |
| Обслуживание энергоустановок (котлов)                          | шт | 2 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 20.07-31.07.2026 | Сербат В.В.(Мастер)                  |  |
| Обслуживание запорной арматуры (задвигек)                      | шт | 6 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 20.07-31.07.2026 | Сербат В.В.(Мастер)                  |  |
| Обслуживание предохранительных клапанов                        | шт | 2 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 20.07-31.07.2026 | Сербат В.В.(Мастер)                  |  |
| Ревизия насосного оборудования                                 | шт | 4 | 0,005        | 0,000        | 0,000        | 0,005        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 20.07-31.07.2026 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |  |
| Обслуживание автоматики на котлах                              | шт | 2 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 20.07-31.07.2026 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |  |
| Обслуживание электроарматуры на котельных                      |    |   | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 20.07-31.07.2026 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |  |
| Обслуживание теплообменных аппаратов                           | шт | 1 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 20.07-31.07.2026 | Сербат В.В.(Мастер)                  |  |
| <b>ИТОГО:</b>                                                  |    |   | <b>0,005</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,005</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                  |                                      |  |
| <b>2.8. Котельная №10, ст. Новоясенская, ул.Красная 30</b>     |    |   |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |                                      |  |
| Обслуживание энергоустановок (котлов)                          | шт | 2 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 20.07-31.07.2026 | Сербат В.В.(Мастер)                  |  |
| Обслуживание запорной арматуры (задвигек)                      | шт | 6 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 20.07-31.07.2026 | Сербат В.В.(Мастер)                  |  |
| Обслуживание предохранительных клапанов                        | шт | 2 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 20.07-31.07.2026 | Сербат В.В.(Мастер)                  |  |
| Обслуживание автоматики на котлах                              | шт | 2 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 20.07-31.07.2026 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |  |
| Обслуживание электроарматуры на котельных                      |    |   | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 20.07-31.07.2026 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |  |
| Ревизия насосного оборудования                                 | шт | 2 | 0,002        | 0,000        | 0,000        | 0,002        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 20.07-31.07.2026 | Цыгикало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |  |
| <b>ИТОГО:</b>                                                  |    |   | <b>0,002</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,002</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                  |                                      |  |
| <b>2.9. Котельная №11, пос.Рассвет, ул.Зеленая 18</b>          |    |   |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |                                      |  |
| Обслуживание энергоустановок (котлов)                          | шт | 2 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 20.07-31.07.2026 | Сербат В.В.(Мастер)                  |  |
| Обслуживание запорной арматуры (задвигек)                      | шт | 8 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 20.07-31.07.2026 | Сербат В.В.(Мастер)                  |  |
| Обслуживание предохранительных клапанов                        | шт | 2 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 20.07-31.07.2026 | Сербат В.В.(Мастер)                  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |       |       |       |       |                  |       |       |       |                                                                   |                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| ИТОГО:                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |       | 0,391 | 0,391 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000 |                                                                   |                                     | Сербат В.В.(Мастер) |
| Ремонт теплоизоляции по теплотрассам: котельная №2 участка тепловой сети: от котельной до УП3-27м, от УП3 до УП4-69.8м до УП14-52м; от УП14 до УП115-18м; от УП15 до УП28-65.65м; от УП28 до УП29-15м; от УП29 до СОШ №1-2м; от УП29 до УП30-7.4м | м  | 257 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200            | 0,000 | 0,000 | 0,000 | до 01.09.2026                                                     |                                     |                     |
| ИТОГО:                                                                                                                                                                                                                                            |    |     | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200            | 0,000 | 0,000 | 0,000 |                                                                   |                                     |                     |
| 4. Мероприятия по наладке, экспертизы котельных                                                                                                                                                                                                   |    |     |       |       |       |       |                  |       |       |       |                                                                   |                                     |                     |
| Испытания электроустановок котельных с оформлением тех отчета, испытание электроинструмента                                                                                                                                                       |    |     | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,105            | 0,000 | 0,000 | 0,000 | до 01.09.2026                                                     | Цыгиало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |                     |
| Обследование технического состояния промышленных дымоотводящей и вентиляционной систем                                                                                                                                                            | шт | 11  | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060            | 0,000 | 0,000 | 0,000 | до 01.09.2026                                                     | Сербат В.В.(Мастер)                 |                     |
| Режимно-наладочные испытания котлов котельных № 10,14                                                                                                                                                                                             | шт | 3   | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,048            | 0,000 | 0,000 | 0,000 | до 01.09.2026                                                     | Сербат В.В.(Мастер)                 |                     |
| Освидетельствование зданий котельных №2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 с оформлением технического отчета                                                                                                                                                     | шт | 7   | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175            | 0,000 | 0,000 | 0,000 | до 01.09.26                                                       | Сербат В.В.(Мастер)                 |                     |
| ИТОГО:                                                                                                                                                                                                                                            |    |     | 0,388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,388            | 0,000 | 0,000 | 0,000 |                                                                   |                                     |                     |
| 5. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора                                                                                                                                                                                                       |    |     |       |       |       |       |                  |       |       |       |                                                                   |                                     |                     |
| Невыполненные предписания отсутствуют                                                                                                                                                                                                             |    |     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000 |                                                                   |                                     |                     |
| ИТОГО:                                                                                                                                                                                                                                            |    |     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000 |                                                                   |                                     |                     |
| Организационные и технические мероприятия                                                                                                                                                                                                         |    |     |       |       |       |       |                  |       |       |       |                                                                   |                                     |                     |
| Актуализация технической документации, инструкций по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда                                                         |    |     |       |       |       |       |                  |       |       |       | до 01.09.2026                                                     | отдел ИТР                           |                     |
| Осмотр зданий и сооружений тепловых энергоустановок                                                                                                                                                                                               |    |     |       |       |       |       |                  |       |       |       | май, октябрь 2026                                                 | Цыгиало Г.Я.<br>(Инженер-энергетик) |                     |
| Проведение испытаний тепловой сети на прочность и плотность                                                                                                                                                                                       |    |     |       |       |       |       |                  |       |       |       | в течении 2-х недель после окончания отопительного сезона 2025-26 | Сербат В.В.(Мастер)                 |                     |
| Выполнить шурфовки тепловых сетей                                                                                                                                                                                                                 |    |     |       |       |       |       |                  |       |       |       | до 01.10.2026                                                     | Сербат В.В.(Мастер)                 |                     |
| Провести периодическое техническое освидетельствование энергоустановок под давлением, в целях определения его работоспособности и соответствия промышленной безопасности в процессе применения в пределах срока безопасной эксплуатации           |    |     |       |       |       |       |                  |       |       |       | до 01.09.26                                                       | Сербат В.В.(Мастер)                 |                     |
| СК ДТВу-2 ОАО "РЖД" ст. Староминская                                                                                                                                                                                                              |    |     |       |       |       |       |                  |       |       |       |                                                                   |                                     |                     |
| Чистка топки котлов Квр(м) 0.93-95                                                                                                                                                                                                                | шт | 2   |       |       |       |       | собств. средства |       |       |       | 15.06-22.06.2026                                                  | Шевченко Е.Э (мастер)               |                     |
| Ревизия поддува котлов                                                                                                                                                                                                                            | шт | 2   |       |       |       |       | собств. средства |       |       |       | 08.06-22.06.2026                                                  | Шевченко Е.Э (мастер)               |                     |

|                                                                                                         |      |        |       |       |       |       |       |                  |       |       |  |                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--|------------------|----------------------------|
| Ревизия дымоходов котлов                                                                                | шт   | 2      |       |       |       |       |       | собств. средства |       |       |  | 06.07-20.07.2026 | Шевченко Е.Э. (мастер)     |
| Ремонт и ревизия подпиточных насосов WPL0 32/110 (0,75(2))                                              | шт   | 2      |       |       |       |       |       | собств. средства |       |       |  | 15.06-22.06.2026 | Шевченко Е.Э. (мастер)     |
| Ревизия сетевого насоса                                                                                 | шт   | 2      |       |       |       |       |       | собств. средства |       |       |  | 20.07-27.07.2026 | Шевченко Е.Э. (мастер)     |
| Ревизия системы ХВО (TWIN 16x65)                                                                        | шт   | 1      |       |       |       |       |       | собств. средства |       |       |  | 03.08-10.08.2026 | Шевченко Е.Э. (мастер)     |
| Ремонт обмуровки котла                                                                                  | м2   | 10     |       |       |       |       |       | собств. средства |       |       |  | 01.06-29.06.2026 | Шевченко Е.Э. (мастер)     |
| Гидравлические испытания тепловой сети D106                                                             | м.п. | 2108   |       |       |       |       |       | собств. средства |       |       |  | 20.04-04.05.2026 | Шевченко Е.Э. (мастер)     |
| Поверка КИПиА                                                                                           | шт   | 15     |       |       |       |       |       | собств. средства |       |       |  | 01.06-30.09.2026 | Шевченко Е.Э. (мастер)     |
| Ревизия автоматики                                                                                      | шт   | 2      |       |       |       |       |       | собств. средства |       |       |  | 24.08-07.09.2026 | Шевченко Е.Э. (мастер)     |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                           |      |        |       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 |  |                  |                            |
| <b>3. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора</b>                                                      |      |        |       |       |       |       |       |                  |       |       |  |                  |                            |
| <b>ИТОГО по выполнению предписаний СКУ Ростехнадзора</b>                                                |      |        |       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 |  |                  |                            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:</b>                                                                              |      |        |       | 1,176 | 0,391 | 0,000 | 0,785 | 0,000            | 0,000 | 0,000 |  |                  |                            |
| <b>II. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений социальной защиты населения</b> |      |        |       |       |       |       |       |                  |       |       |  |                  |                            |
| Гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения                                              | м    | 429    | 0,013 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 |  | август 2026      | Тремля А.Н., Копылова О.А. |
| Поверка средств измерения, входящих в состав УУТЭ                                                       | шт   | 1      | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 |  | август 2026      | Тремля А.Н., Копылова О.А. |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:</b>                                                                             |      |        | 0,028 | 0,000 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 |  |                  |                            |
| <b>III. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений здравоохранения</b>            |      |        |       |       |       |       |       |                  |       |       |  |                  |                            |
| Замена батарей отопления                                                                                | шт   | 4      | 0,040 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,040 | 0,000            | 0,000 | 0,000 |  | 2 кв. 2026       | Демидов Ю.А., гл.вр        |
| Ремонт системы отопления                                                                                | м    | 12     | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,000            | 0,000 | 0,000 |  | 2 кв. 2026       | Демидов Ю.А., гл.вр        |
| Гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения                                              | м    | 2626   | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000            | 0,000 | 0,000 |  | 2 кв. 2026       | Демидов Ю.А., гл.вр        |
| Ремонт кровель                                                                                          | м2   | 18     | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,000            | 0,000 | 0,000 |  | 2 кв. 2026       | Демидов Ю.А., гл.вр        |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:</b>                                                                            |      |        | 0,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,221 | 0,000            | 0,000 | 0,000 |  |                  |                            |
| <b>IV. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений образования</b>                 |      |        |       |       |       |       |       |                  |       |       |  |                  |                            |
| Текущий ремонт и обслуживание котельных                                                                 | шт   | 2      | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,150 |  | Июль-август 2026 | Руководители УО            |
| Приобретение и замена горелок с пуско-наладочными работами                                              | шт   | 2      | 0,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,980 |  | до октября 2026  | Руководитель УО            |
| Промывка и опрессовка системы отопления образовательных учреждений                                      | п.м. | 17 252 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,600 |  | Июль-август 2026 | Руководители УО            |
| Технический отчет по испытаниям электроустановок                                                        | шт   | 1      | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,014 |  | 01.07.26         | Руководитель УО            |



|                                                                                                                                                                         |             |         |              |              |              |              |              |              |              |                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Техническое обслуживание, ремонт, услуги по локализации и ликвидации аварий, аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газораспределения/газопотребления                | м           | 60      | 0,094        | 0,094        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Январь-декабрь 2026   | ОА «газпром газораспределение Краснодар» |
| Эксплуатация и техническое обслуживание опасного производственного объекта. Блочно-модульная котельная "БМКУ-200"                                                       | шт          | 1       | 0,420        | 0,420        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Январь-декабрь 2026   | И.П. Ковалев                             |
| Оказание услуг подвижной связи (сим-карта) на объекте: "Блочно-модульная котельная по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Староминская, ул. Кирова 43 | шт          | 1       | 0,001        | 0,001        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Январь-декабрь 2026   | ПАО «Ростелеком»                         |
| Гидравлическое испытание внутренней системы теплоснабжения                                                                                                              | шт          | 1       | 0,008        | 0,008        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | авг. 26               | МУП «Теплоэнергетик»                     |
| Осмотр дымохода и вентканалов                                                                                                                                           | шт          | 2       | 0,010        | 0,010        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | авг. 26               | ООО «Диана»                              |
| Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования (котельная ул. Кирова, 43 и ул. В Петренко, 147)                                                | шт          | 2       | 0,013        | 0,013        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | авг. 26               | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Оплата природного газа                                                                                                                                                  | тыс. куб. м | 32      | 0,396        | 0,396        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | январь - декабрь 2026 | Пиллюк Е.В. Директор                     |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                                           |             |         | <b>0,942</b> | <b>0,942</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                       |                                          |
| <b>Тотал рублей</b>                                                                                                                                                     |             |         |              |              |              |              |              |              |              |                       |                                          |
| Оплата природного газа                                                                                                                                                  | тыс. куб. м | 11,6    | 0,174        | 0,174        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | январь— декабрь 2026  | Лелитко И.С. Директор                    |
| Периодический осмотр дымохода                                                                                                                                           | шт          | 2       | 0,003        | 0,003        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | сен. 26               | ООО «Диана»                              |
| Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования                                                                                                 | шт          | 2       | 0,018        | 0,018        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | сен. 26               | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Техническое обслуживание приборов загазованности                                                                                                                        | шт          | 2       | 0,007        | 0,007        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | сентябрь-октябрь 2026 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| <b>ИТОГО :</b>                                                                                                                                                          |             |         | <b>0,202</b> | <b>0,202</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                       |                                          |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V:</b>                                                                                                                                              |             |         | <b>2,035</b> | <b>1,746</b> | <b>0,000</b> | <b>0,020</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,269</b> |                       |                                          |
| <b>VI. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем водоснабжения и водоотведения</b>                                                                                         |             |         |              |              |              |              |              |              |              |                       |                                          |
| <b>1. Регламентные мероприятия по подготовке систем водоснабжения и канализования</b>                                                                                   |             |         |              |              |              |              |              |              |              |                       |                                          |
| <b>Староминское сельское поселение</b>                                                                                                                                  |             |         |              |              |              |              |              |              |              |                       |                                          |
| <b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>                                                                                                                                                    |             |         |              |              |              |              |              |              |              |                       |                                          |
| Обход водопроводных сетей                                                                                                                                               | км          | 169,238 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | январь-декабрь 2026   | Главный инженер Сотник В.П.              |
| Планово профилактические работы по содержанию водопроводных колодцев( обкос, обваловка, очистка, побелка, ревизия запорной арматуры)                                    | шт          | 432     | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Февраль-декабрь 2026  | Главный инженер Сотник В.П.              |
| Плановая промывка водопроводных сетей                                                                                                                                   | км          | 145     | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | январь-декабрь 2026   | Главный инженер Сотник В.П.              |
| Плановая промывка и дезинфекция РЧВ№1, №2 насосная станция 2-го подъёма Староминского с/п                                                                               | шт          | 2       | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | мар. 26               | Главный инженер Сотник В.П.              |

|                                                                                                                                      |        |         |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------------|
| Проверка пожарных гидрантов                                                                                                          | шт     | 128     | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Март-Октябрь<br>2026   | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| Техническое обслуживание электрооборудования насосной станции 2-го подъёма                                                           | объект | 1       | 0,0100       | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,010        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | апр.26                 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| Мероприятия направленные на поиск возможных незаконных подключений                                                                   |        |         | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Март-октябрь<br>2026   | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| Осмотр узлов учета абонентов                                                                                                         | шт     | 12000   | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | январь-декабрь<br>2026 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                        |        |         | <b>0,010</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,010</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>КАНАЛИЗОВАНИЕ</b>                                                                                                                 |        |         |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
| Обход канализационных сетей сетей                                                                                                    | км     | 24,64   | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Январь-Декабрь<br>2026 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| Планово профилактический ремонт (обкос,обваловка,очистка колодцев)канализационных колодцев                                           | шт     | 340,00  | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Март-Октябрь<br>2026   | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| Планово профилактический ремонт ( обкос,очистка ) КНС                                                                                | шт     | 6,00    | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Январь-Декабрь<br>2026 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| Техническое обслуживание электрооборудования КНС                                                                                     | шт     | 6,00    | 0,015        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,015        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Январь-Декабрь<br>2026 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| Осмотр мест сброса сточных вод абонентов                                                                                             | шт     | 1600,00 | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Январь-Декабрь<br>2026 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                        |        |         | <b>0,015</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,015</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>Капеловское сельское поселение</b>                                                                                                |        |         |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
| <b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>                                                                                                                 |        |         |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
| Обход водопроводных сетей                                                                                                            | км     | 65,000  | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | январь-декабрь<br>2026 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| Планово профилактические работы по содержанию водопроводных колодцев( обкос, обваловка, очистка, побелка, ревизия запорной арматуры) | шт     | 48,000  | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | январь-декабрь<br>2026 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| Плановая промывка водопроводных сетей                                                                                                | км     | 44,000  | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | январь-декабрь<br>2026 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| Плановая промывка и дезинфекция РЧВ, ВБ№1, №2                                                                                        | шт     | 3,000   | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | январь-декабрь<br>2026 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| Проверка пожарных гидрантов                                                                                                          | шт     | 3       | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | январь-декабрь<br>2026 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| Техническое обслуживание электрооборудования насосной станции п. Орлово-кубанский                                                    | объект | 2       | 0,010        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,010        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | январь-декабрь<br>2026 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |

|                                                                                                                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
| Мероприятия направленные на поиск возможных незаконных подключений                                                                   |        |       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | январь-декабрь 2026 | Главный инженер Сотник В.П. |
| Осмотр узлов учета абонентов                                                                                                         | шт     | 1400  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | январь-декабрь 2026 | Главный инженер Сотник В.П. |
| ИТОГО:                                                                                                                               |        |       | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |                     |                             |
| КАНАЛИЗОВАНИЕ                                                                                                                        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |                             |
| Обход канализационных сетей сетей                                                                                                    | км     | 1,366 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | январь-декабрь 2026 | Главный инженер Сотник В.П. |
| Планово профилактический ремонт ( обкос,обваловка,очистка колодцев)канализационных колодцев                                          | шт     | 40    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | январь-декабрь 2026 | Главный инженер Сотник В.П. |
| Планово профилактический ремонт ( обкос,очистка ) КНС                                                                                | шт     | 1     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | январь-декабрь 2026 | Главный инженер Сотник В.П. |
| Техническое обслуживание электрооборудования КНС                                                                                     | шт     | 1     | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | январь-декабрь 2026 | Главный инженер Сотник В.П. |
| Осмотр мест сброса сточных вод абонентов                                                                                             | шт     | 80    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | январь-декабрь 2026 | Главный инженер Сотник В.П. |
| ИТОГО:                                                                                                                               |        |       | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |                     |                             |
| Новоясенское сельское поселение                                                                                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |                     |                             |
| Обход водопроводных сетей                                                                                                            | км     | 7,74  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | январь-декабрь 2026 | Главный инженер Сотник В.П. |
| Планово профилактические работы по содержанию водопроводных колодцев( обкос, обваловка, очистка, побелка, ревизия запорной арматуры) | шт     | 30    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | январь-декабрь 2026 | Главный инженер Сотник В.П. |
| Плановая промывка водопроводных сетей                                                                                                | км     | 7,74  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | январь-декабрь 2026 | Главный инженер Сотник В.П. |
| Плановая промывка ВБ№1,ББ2                                                                                                           | шт     | 2     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | январь-декабрь 2026 | Главный инженер Сотник В.П. |
| Проверка пожарных гидрантов                                                                                                          | шт     | 1     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | январь-декабрь 2026 | Главный инженер Сотник В.П. |
| Техническое обслуживание электрооборудования водозабора ст.Новоясенской                                                              | объект | 1     | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | январь-декабрь 2026 | Главный инженер Сотник В.П. |
| Мероприятия направленные на поиск возможных незаконных подключений                                                                   |        |       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | январь-декабрь 2026 | Главный инженер Сотник В.П. |
| Осмотр узлов учета абонентов                                                                                                         | шт     | 190   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | январь-декабрь 2026 | Главный инженер Сотник В.П. |



|                                                                           |    |     |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------------|
| Замена насоса КНС, п. Орлово-Кубанский                                    | шт | 1   | 0,050        | 0,000        | 0,000        | 0,050        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | январь-декабрь<br>2026 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| <b>ИТОГО:</b>                                                             |    |     | <b>0,050</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,050</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| Ремонт канализационных колодцев                                           | шт | 16  | 0,084        | 0,000        | 0,000        | 0,084        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | январь-декабрь<br>2026 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| <b>ИТОГО:</b>                                                             |    |     | <b>0,084</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,084</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:</b>                                                  |    |     | <b>0,134</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,134</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>5. Реконструкция, строительство объектов канализования</b>             |    |     |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
|                                                                           |    |     | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |                        |                                |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:</b>                                                  |    |     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>6. Замена сетей водоснабжения</b>                                      |    |     |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
| <b>Староминское сельское поселение</b>                                    |    |     |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
| Замена внутриплощадочных сетей ст.Староминская, к МКД ул.Красная,3б,5,7   | м  | 150 | 0,800        | 0,000        | 0,000        | 0,800        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | январь-декабрь<br>2026 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| <b>ИТОГО:</b>                                                             |    |     | <b>0,800</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,800</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>Расветовское сельское поселение</b>                                    |    |     |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
|                                                                           |    |     | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |                        |                                |
| <b>ИТОГО:</b>                                                             |    |     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>Канеловское сельское поселение</b>                                     |    |     |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
|                                                                           |    |     | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |                        |                                |
| <b>ИТОГО:</b>                                                             |    |     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>Новоженское сельское поселение</b>                                     |    |     |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
|                                                                           |    |     | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |                        |                                |
| <b>ИТОГО:</b>                                                             |    |     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>Куйбышевское сельское поселение</b>                                    |    |     |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
|                                                                           |    |     | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |                        |                                |
| <b>ИТОГО:</b>                                                             |    |     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:</b>                                                  |    |     | <b>0,800</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,800</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>7. Реконструкция, строительство сетей водоснабжения</b>                |    |     |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
|                                                                           |    |     | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |                        |                                |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:</b>                                                  |    |     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>8. Замена, реконструкция, строительство сетей канализования</b>        |    |     |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
|                                                                           |    |     | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |                        |                                |
| <b>ИТОГО:</b>                                                             |    |     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:</b>                                                  |    |     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>9. Ремонт, покупка нового оборудования, специализированной техники</b> |    |     |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
|                                                                           |    |     | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |                        |                                |
| <b>ИТОГО:</b>                                                             |    |     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:</b>                                                  |    |     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>10. Приобретение аварийного запаса и обезвреживающих веществ</b>       |    |     |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
| Приобретение аварийного запаса, трубопровод                               | м  | 100 | 0,050        | 0,000        | 0,000        | 0,050        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | январь-декабрь<br>2026 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| Запорная арматура Ду50-150мм                                              | шт | 5   | 0,050        | 0,000        | 0,000        | 0,050        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | январь-декабрь<br>2026 | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:</b>                                                  |    |     | <b>0,100</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,100</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |
| <b>11. Проведение анализа качества питьевой воды и сточных вод</b>        |    |     |              |              |              |              |              |              |              |                        |                                |
| Производственный контроль за качеством питьевой воды                      | шт | 375 | 0,709        | 0,000        | 0,000        | 0,709        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Январь-Июнь<br>2026    | Главный инженер<br>Сотник В.П. |
| <b>ИТОГО:</b>                                                             |    |     | <b>0,709</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,709</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                        |                                |


| Расчетовское сельское поселение                                                                                                                                                   |     |       |         |       |         |       |               |       |                      |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-------|---------|-------|---------------|-------|----------------------|----------------------------------------|
| Выполнение мероприятий по лабораторному контролю качества воды                                                                                                                    | шт  | 131   | 0,197   | 0,000 | 0,000   | 0,197 | 0,000         | 0,000 | январь-декабрь 2026  | Главный инженер Сотник В.П.            |
| ИТОГО:                                                                                                                                                                            |     |       | 0,197   | 0,000 | 0,000   | 0,197 | 0,000         | 0,000 |                      |                                        |
| Канеловское сельское поселение                                                                                                                                                    |     |       |         |       |         |       |               |       |                      |                                        |
| Выполнение мероприятий по лабораторному контролю качества воды                                                                                                                    | шт. | 85    | 0,100   | 0,000 | 0,000   | 0,100 | 0,000         | 0,000 | март - сентябрь 2025 | Главный инженер Сотник В.П.            |
| ИТОГО:                                                                                                                                                                            |     |       | 0,100   | 0,000 | 0,000   | 0,100 | 0,000         | 0,000 |                      |                                        |
| Куйбышевское сельское поселение                                                                                                                                                   |     |       |         |       |         |       |               |       |                      |                                        |
| Ежемесячный контроль качества воды                                                                                                                                                | шт  | 74    | 0,175   | 0,000 | 0,000   | 0,175 | 0,000         | 0,000 | январь-декабрь 2026  | Главный инженер Сотник В.П.            |
| ИТОГО:                                                                                                                                                                            |     |       | 0,175   | 0,000 | 0,000   | 0,175 | 0,000         | 0,000 |                      |                                        |
| Новоженское сельское поселение                                                                                                                                                    |     |       |         |       |         |       |               |       |                      |                                        |
| Ежемесячный контроль качества воды                                                                                                                                                | шт  | 40    | 0,175   | 0,000 | 0,000   | 0,175 | 0,000         | 0,000 | январь-декабрь 2026  | Главный инженер Сотник В.П.            |
| ИТОГО:                                                                                                                                                                            |     |       | 0,175   | 0,000 | 0,000   | 0,175 | 0,000         | 0,000 |                      |                                        |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI:                                                                                                                                                              |     |       | 1,356   | 0,000 | 0,000   | 1,356 | 0,000         | 0,000 |                      |                                        |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI:                                                                                                                                                              |     |       | 124,354 | 0,606 | 110,499 | 3,101 | 10,148        | 0,000 |                      |                                        |
| VII. Мероприятия по подготовке к ОЗП жилищного фонда                                                                                                                              |     |       |         |       |         |       |               |       |                      |                                        |
| Подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду, в том числе утепление входных дверей, оконных рам в подъездах, водопроводных, тепловых и канализационных трубопроводов | шт  | 106   |         |       |         |       | ср-ва собств. |       | июнь-август 2026     | представители советов, старшие МКД, УО |
| Обследование и прочистка вентиляционных каналов и дымоходов                                                                                                                       | шт  | 96    |         |       |         |       | ср-ва собств. |       | июнь-август 2026     | представители советов, старшие МКД, УО |
| Гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения многоквартирных домов                                                                                                  | м   | 3137  |         |       |         |       | ср-ва собств. |       | июнь-август 2026     | представители советов, старшие МКД, УО |
| Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов                                                                                                         | шт  | 439   |         |       |         |       | ср-ва собств. |       | июнь-август 2026     | Филиал №15                             |
| Опрессовка газопровода                                                                                                                                                            | шт  | 91    |         |       |         |       | ср-ва собств. |       | июнь-август 2026     | Филиал №15                             |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VII:                                                                                                                                                             |     |       | 0,000   | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 0,000         | 0,000 |                      |                                        |
| VIII. Мероприятия по подготовке к ОЗП электросетевого комплекса                                                                                                                   |     |       |         |       |         |       |               |       |                      |                                        |
| Расчистка трасс ВЛ                                                                                                                                                                | Га  | 8,00  |         |       |         |       | ср-ва собств. |       | I-IV кв.2026         | Начальник РЭС                          |
| Замена изоляторов                                                                                                                                                                 | шт  | 315   |         |       |         |       | ср-ва собств. |       | I-IV кв.2026         | Начальник РЭС                          |
| Замена опор                                                                                                                                                                       | шт  | 17    |         |       |         |       | ср-ва собств. |       | I-IV кв.2026         | Начальник РЭС                          |
| Замена провода                                                                                                                                                                    | км  | 17,40 |         |       |         |       | ср-ва собств. |       | I-IV кв.2026         | Начальник РЭС                          |
| Ремонт ВЛ 0,4-20 кВ                                                                                                                                                               | км  | 12,50 |         |       |         |       | ср-ва собств. |       | I-IV кв.2026         | Начальник РЭС                          |
| Ремонт ТП, РП                                                                                                                                                                     | шт  | 7     |         |       |         |       | ср-ва собств. |       | I-IV кв.2026         | Начальник РЭС                          |
| Ремонт трансформаторов ТП, РП                                                                                                                                                     | шт  | 6     |         |       |         |       | ср-ва собств. |       | I-IV кв.2026         | Начальник РЭС                          |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VIII:                                                                                                                                                            |     |       | 0,000   | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 0,000         | 0,000 |                      |                                        |
| IX. Мероприятия по подготовке к ОЗП газового хозяйства                                                                                                                            |     |       |         |       |         |       |               |       |                      |                                        |
| Приборное обследование газопроводов на герметичность                                                                                                                              | км  | 27,70 |         |       |         |       | ср-ва собств. |       | 01.09.2026           | Филиал №15                             |
| Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции                                                                                                                        | км  | 27,70 |         |       |         |       | ср-ва собств. |       | 01.09.2026           | Филиал №15                             |

|                                                                                                                                                                                    |    |       |        |        |       |       |       |       |       |               |  |                         |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Техническое диагностирование газопроводов                                                                                                                                          | км | 9,78  |        |        |       |       |       |       |       | ср-ва собств. |  | 01.09.2026              | Филиал №15                                                                        |
| Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов                                                                                                          | шт | 817   |        |        |       |       |       |       |       | ср-ва собств. |  | 01.09.2026              | Филиал №15                                                                        |
| Текущий ремонт ПРГ                                                                                                                                                                 | шт | 90    |        |        |       |       |       |       |       | ср-ва собств. |  | 01.09.2026              | Филиал №15                                                                        |
| Проверка наличия и удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов                                                                                                      | шт | 375   |        |        |       |       |       |       |       | ср-ва собств. |  | 01.09.2026              | Филиал №15                                                                        |
| Ремонт коверов                                                                                                                                                                     | шт | 517   |        |        |       |       |       |       |       | ср-ва собств. |  | 01.09.2026              | Филиал №15                                                                        |
| Восстановление и замена опознавательных знаков, указателей привязок газопроводов и охранных зон                                                                                    | шт | 517   |        |        |       |       |       |       |       | ср-ва собств. |  | 01.09.2026              | Филиал №15                                                                        |
| Покраска газопроводов                                                                                                                                                              | км | 9,00  |        |        |       |       |       |       |       | ср-ва собств. |  | 01.09.2026              | Филиал №15                                                                        |
| Текущий ремонт установок защиты                                                                                                                                                    | шт | 36    |        |        |       |       |       |       |       | ср-ва собств. |  | 01.09.2026              | Филиал №15                                                                        |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IX:</b>                                                                                                                                                        |    |       |        |        |       |       |       |       |       |               |  |                         |                                                                                   |
| <b>X. Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реагентов</b>                                                                                                          |    |       |        |        |       |       |       |       |       |               |  |                         |                                                                                   |
| Приобретение противогололедной смеси для обработки тротуарных дорожек Канеловского сельского поселения Староминского муниципального района Краснодарского края                     | т  | 142   | 0,937  | 0,937  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000         |  | декабрь 26 - февраль 27 | Самофалова Ю.А. специалист 1-й категории администрации Канеловского с/п           |
| Зимнее содержание автомобильных дорог Канеловского сельского поселения Староминского муниципального района Краснодарского края                                                     | км | 63    | 0,412  | 0,412  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000         |  | декабрь 26 - февраль 27 | Самофалова Ю.А. специалист 1-й категории администрации Канеловского с/п           |
| Приобретение противогололедной смеси для обработки тротуарных дорожек Новоясенского сельского поселения                                                                            | т  | 2     | 0,250  | 0,250  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000         |  | декабрь 26 - февраль 27 | Прудкогляд Г.И., специалист                                                       |
| Зимнее содержание автомобильных дорог Староминского сельского поселения Староминского муниципального района Краснодарского края                                                    | км | 55,06 | 17,100 | 17,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000         |  | октябрь 26 - март 27    | Пятак А.А. заместитель главы администрации Староминского сельского поселения      |
| Уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, обработка противогололедными средствами мест интенсивного движения пешеходов в Рассветовском сельском поселении | т  | 1     | 0,009  | 0,009  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000         |  | октябрь 26 - март 27    | Дернова Е.Е., специалист                                                          |
| Зимнее содержание автомобильных дорог Куйбышевского сельского поселения                                                                                                            | км | 24,27 | 0,100  | 0,100  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000         |  | октябрь 26 - март 27    | Батракова Н.А. ведущий специалист администрации Куйбышевского сельского поселения |

|                                                                                                               |   |   |       |       |       |       |       |       |       |                         |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приобретение противогололедной смеси для<br>обработки тротуарных дорожек Куйбышевского<br>сельского поселения | т | 4 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | октябрь 26 —<br>март 27 | Батракова Н.А.<br>ведущий специалист<br>администрации<br>Куйбышевского<br>сельского поселения |
|                                                                                                               |   |   |       |       |       |       |       |       |       |                         |                                                                                               |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ X:                                                                                           |   |   |       |       |       |       |       |       |       |                         |                                                                                               |
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ:                                                                                        |   |   |       |       |       |       |       |       |       |                         |                                                                                               |

Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования, начальника управления по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Староминский район Краснодарского края

А.В. Вербицкий



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАРОМИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.05.2026

№ 392

ст-ца Староминская

**Об утверждении комплексного плана по подготовке муниципального образования Староминский муниципальный район Краснодарского края к осенне-зимнему периоду 2026 - 2027 годов**

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Староминский муниципальный район Краснодарского края к устойчивой работе в предстоящий осенне-зимний период 2026-2027 годов, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Староминский муниципальный район Краснодарского края, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить комплексный план по подготовке муниципального образования Староминский муниципальный район Краснодарского края к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования, начальника управления по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Староминский муниципальный район Краснодарского края А.В. Вербицкого.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности  
главы муниципального образования  
Староминский муниципальный район  
Краснодарского края

А.П. Евтенко